


# WorkForce DS-50000



## Wysokowydajny skaner płaski formatu A3 do dużych, oprawianych i delikatnych dokumentów

Ten skaner dokumentów A3 zaspokoi potrzeby użytkowników branżowych poszukujących prostego rozwiązania do skanowania i konwertowania dokumentów dzięki zastosowaniu wysokiej jakości technologii CCD oraz zaawansowanym funkcjom przetwarzania obrazów aplikacji Epson Scan i Document Capture Pro.

Urządzenie zaprojektowano do obsługi pojedynczych dokumentów, więc idealnie sprawdzi się przy specjalnych zastosowaniach takich jak skanowanie materiałów oprawianych, jak i grubych i delikatnych dokumentów. Skaner doskonale nadaje się do zastosowań branżowych dzięki obsłudze standardów TWAIN, ISIS i WIA oraz współpracy z aplikacją Document Capture Pro.

Wysoką jakość skanowania zapewnia technologia CCD oraz innowacyjne funkcje przetwarzania obrazów takie jak korekcja grzbietu książki oraz udoskonalone usuwanie/wzmacnianie kolorów w aplikacji Epson Scan. Ponadto oprogramowanie Document Capture Pro umożliwia modyfikację zeskanowanego dokumentu jeszcze przed jego konwersją i dystrybucją w ramach dowolnego systemu przechowywania dokumentów lub zarządzania nimi.

Opcjonalny panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanera w sieci i udostępnienie jego funkcji wielu użytkownikom. W połączeniu z rozwiązaniami oprogramowania Document Capture Pro, panel interfejsu sieciowego umożliwia użytkownikom skanowanie za pomocą przycisku oraz konfigurowanie funkcji skanowania bezpośrednio do wiadomości e-mail lub do aplikacji Microsoft SharePoint®\*1. Dzięki tym funkcjom można w prosty sposób wykonywać skomplikowane zadania.

Technologia Epson ReadyScan LED nie wykorzystuje rtęci, ogranicza czas nagrzewania i zapewnia niższy pobór mocy.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Skaner płaski A3**  
Skanowanie dokumentów w formacie do A3
- **Wysoka jakość obrazów**  
Wysokiej jakości technologia CCD
- **Bez nagrzewania**  
Natychmiastowe skanowanie dzięki ReadyScan LED
- **Praca w sieci**  
Opcjonalny panel interfejsu sieciowego

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Typ skanera	Skaner płaski
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, Letter, Legal, Executive
Głębokość kolorów	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Wydajność	Biuro

### SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
Wyświetlacz LCD	Opcjonalny panel interfejsu sieciowego

### SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 4 s/stronę - Kolor: 4 s/stronę pomiar za pomocą Rozmiar: A3 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 0,4 ms/wiersz - Kolor: 0,4 ms/wiersz pomiar za pomocą Rozmiar: A3 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

### FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wyglądzenie krawędzi, Ulepszona funkcja obcinania w celu automatycznego dopasowania wielkości, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Dzielenie dokumentów w poziomie i w pionie, Korekcja grzbietu książki, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B
Formaty edycji	JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A
Funkcje kompresji pliku	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

### ZŁĄCZA

Przylączyca	USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcja)
Panel interfejsu sieciowego	Opcjonalnie
Ustawienia Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/półowocny druk dwustronny
Typ panelu	5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”
Funkcje „Push Scan”	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

### INFORMACJE OGÓLNE

Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	640 x 468 x 156 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	14,8 kg
Sterowniki	TWAIN, WIA, ISIS, ISIS (nettnedlasting), SANE (Linux), ICA (Mac)
Załączone oprogramowanie	Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie), Epson Event Manager (tylko na komputery Mac), Epson Scan
Kompatybilne systemy operacyjne	XenApp 5.0, XenApp 6.0, Mac OS 10.4+, Mac OS X 10.11.x, Presentation Server 4.5, Usługa terminalowa, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Zużycie energii	25,5 W, 9,5 W (tryb ekonomiczny), 1,5 W (w trybie czuwania)
Poziom hałasu	Operation (Roll): 54,9 dB (A)
Wilgotność powietrza	Praca 10% - 80%, Składowanie 10% - 85%
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie -25°C - 60°C

### INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## WorkForce DS-5000

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Oprogramowanie (CD)
- Kabel USB
- Karta gwarancyjna
- Urządzenie podstawowe

---

**OPCJONALNE AKCESORIA**

---

---

**WorkForce DS-50000**

---

- Cleaning Kit  
B12B819291

**INFORMACJA LOGISTYCZNA**

SKU	B11B204131
Kod kreskowy	8715946499253
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	1 szt.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**